

CASO CLÍNICO DE COROA UNITÁRIA

Este paciente se apresentou à clínica com o desejo de melhorar a estética dos dentes anteriores superiores. O incisivo central esquerdo estava escurecido, devido à trauma, e o incomodava, além de apresentar desgastes dentários promovidos pelo bruxismo do sono.



1) Sorriso inicial do paciente. Incisivo superior esquerdo apresentava tratamento de canal.



2) Situação clínica inicial numa visão intraoral. Radiografias periapicais iniciais



3) Vista intraoral inicial.




- 4) Paciente tem Bruxismo do Sono. Fotografias mostram facetas de desgastes confirmando hábito parafuncional nocivo.



- 5) Foram confeccionadas resinas composta alterando ligeiramente o formato dos incisivos central direito e lateral esquerdo, distribuindo os espaços adequadamente.



- 6) O incisivo central esquerdo foi preparado para coroa total, pois estava com remanescente dentário fragilizado. Coroa de cerâmica finalizada pronta para ser cimentada.



- 7) Inicial e final numa vista intraoral com espelho, após cimentação.



8) Fotografias finais intraorais. Radiografia periapical final.



9) Foi confeccionada uma placa de acrílico para proteger os dentes de desgastes em função do Bruxismo do Sono. A escolha da arcada inferior se baseou na manutenção dos dentes em posição, já que os elementos anteriores inferiores estavam apinhando.



10) Antes e depois numa visão intraoral.



11) Inicial. Observar a harmonia do conjunto.



12) Situação clínica inicial.



13) Situação clínica final. O paciente ficou extremamente feliz com o resultado.