

Reabilitação Oral completa usando Prótese Dentogengival Removível (Epítese)

Caso Clínico 1



- 1) Vista frontal da paciente antes de iniciar o tratamento.



- 2) Paciente apresentava sorriso desequilibrado e dentes posteriores muito escuros e inclinados para dentro.



3) Visão intra-oral. A paciente já usava uma gengiva artificial removível.



4) Visão intra-oral sem a epítese. Paciente usava uma ponte parcial fixa de canino a canino, com ausência dos incisivos centrais.

Canino esquerdo estava fraturado.



5) Canino superior esquerdo teve indicação de extração em função da fratura.

Prótese Parcial Removível provisória



- 6) Paciente usou uma prótese provisória durante a cicatrização da região.

Instalação de implantes na região dos centrais e canino esquerdo.



- 7) Instalação de implantes na região dos elementos ausentes.

Preparo das facetas nos dentes posteriores



- 8) Optou-se por confeccionar facetas nos dentes posteriores posicionando os dentes mais para fora, melhorando o corredor bucal.

Facetas de porcelanas finalizadas



9) Facetas de porcelanas finalizadas no modelo de trabalho.

Facetas glazeadas



10) Facetas prontas para serem cimentadas.

Coroas cerâmicas finalizadas



11) Coroas sobre implantes e sobre os dentes remanescentes finalizadas.

Coroas anteriores e facetas posteriores cimentadas



12) Porcelanas cimentadas. Observar buraco negro entre os incisivos centrais.

Placa de Michigan + Epítese



13) Foram confeccionadas em resina acrílica, placa de Michigan para distribuir as forças oclusais durante o apertamento noturno (bruxismo cêntrico) e epítese.



14) Epítese em posição. A estabilidade dela é muito grande e a única restrição é esporte aquático ou banho de mar.

Paciente sem e com a epítese



15) Observar a necessidade da estética rosa para dar harmonia ao sorriso.



16) Vista frontal em close mostrando a integração estética.

Antes e Depois



17) Início e final do tratamento. A grande vantagem dos implantes é a possibilidade de passar o fio dental entre eles, pois os dentes artificiais são coroas unitárias.



18) Paciente dando um sorriso amplo e feliz com o resultado final.